Grandes Cültüres

CHAMPAGNE ARDENNE

Bulletin N° 261 du 04/11/94


d'après les observations des 31/10 et 2/11

ORGE

Stade 2 feuilles.

Pucerons et jaunisse

Les captures de pucerons à la tour de Lavannes sont toujours très faibles (2 ou 3 pucerons par jour).



Le pouvoir virulifère des pucerons mesuré indirectement en laboratoire, sur plants d'orge au stade 2 feuilles est redevenu nul. Le risque reste donc très faible.

pots infectés par le virus

Semaine d'exposition	1993	1994	
19 au 25/09	2%	0%	
26 au 02/10	3%	2,5%	
03 au 09/10	5%	3,8%	
10 au 16/10	0%	22%	
17 au 23/10	0%	0%	

Dans les parcelles levées, on note toujours l'absence de pucerons.

Comptages des pucerons/orge

Lieu	% de pieds porteurs
Prugny	0
Barberey	0
Cosdon	0
Jully/Sarce	0
Rosnay l'Hopi	tal 0
Luyères	0

■ Aucune intervention justifiée pour le moment.

BLF

Stade 1 feuille à 1 talle.

Cicadelles

On observe encore une légère activité des cicadelles dans les céréales. Cependant, dans la majorité des cas, ces cicadelles n'appartiennent pas au genre Psammot-

tetix, responsable de la maladie des pieds chétifs. (voir tableaux ci-dessous).

Total des captures sur 3 parcelles de repousses

(Trainel, St Pouange et Anglure)

Période	1993	1994
15 au 19/09	41	24
20 au 26/09	69	68
27 au 03/10	195	72
04au 10/10	176	167
11 au 17/10	102	135
18 au 24/10	31	44
25 au 1/11	11	9
02 au 8/11	60	3
09 au 15/11	6	-

Total des captures sur 3 blés à 2 feuilles

(Trainel, St Pouange et Anglure)

Période	1993	1994
20 au 26/09	6	10
27 au 03/10	18	79
04 au 10/10	70	66
11 au 17/10	73	208
18 au 24/10	11	14
25 au 1/11	2	1
02 au 8/11	41	0
09 au 15/11	7	

■ Fin du risque cicadelles.

Maladies

Le temps doux et humide favorise le développement de l'oïdium sur feuilles. On peut rencontrer jusqu'à 70% des pieds touchés. L'inoculum est donc bien présent dès cet automne.

■ C'est une maladie qu'il faudra surveiller au printemps prochain en fonction des conditions climatiques de cet hiver.

COLZA

Stade 5 à 8 feuilles.

Insectes

Pas d'activité. Fin du risque.

Maladies

Le mildiou et l'oïdium sont bien installés sur cette culture puisque, parfois, on observe 100% des pieds touchés par l'oïdium (Virey sous Bar, Bouranton).

■ Pas de traitement fongicide.

En Bref...

■ ORGE : risque J.N.O.

quasi nul.

■ BLE : fin du risque des cicadelles. Oïdium présent.

■ COLZA : développement de l'oïdium.

787